

RANDON[®]

LINHA (R)

SEMIRREBOQUE SIDER



SEMIRREBOQUE SIDER




Nova Catraca Tensionadora

Mais facilidade e ergonomia na operação de abertura e fechamento da lona.



Painel Frontal em Ecoplate2

A caixa de carga é toda parafusada e o painel frontal conta com a tecnologia Ecoplate2, mais resistente e durável.



Versatilidade e Capacidade de Carga

Novo conceito de amarração no chassi, que é perfurado e permite inúmeras combinações de fixação da carga. Além de mais seguro, o novo Sider possui ganho de espaço interno e de capacidade volumétrica, com maior área de transbordo entre os pallets.



Coluna Móvel Easy Lock

A consagrada coluna Easy Lock agora possui suporte parafusado ao chassi. Para uma operação ágil, ergonômica e segura.



Assoalho

Em chapa xadrez ou em madeira de Bétula, assoalho importado que possui alta resistência ao tráfego de empilhadeiras e a umidade.

Foto: Wisa Plywood



Quadro traseiro recuado

Com design moderno, o módulo traseiro traz uma identidade exclusiva aos produtos Randon.

A instalação elétrica, totalmente em LED é de série, proporciona maior vida útil e segurança no trânsito.



Pintura DuraTech

Processo e-coat + top-coat que proporciona maior durabilidade, melhor retenção do brilho e da cor na pintura do chassi.

SEMI-REBOQUE SIDER

DESCRIPTIVO

CHASSI

- Viga "I" e travessas passantes tipo asa delta;
- Suspensão mecânica 3 eixos tubulares disco - 11t cada eixo;
- Rodado a disco 335 inboard aço;
- 13 rodas 8,25x22,5";
- Suspensor pneumático no 1º eixo;
- Acoplamento veículo 4x2 e 6x2 - 2 posições - pino rei flangeado 2";
- Instalação elétrica com lâmpadas em LED, padrão Brasil;
- Compensador de freio automático;
- Freio ABS;
- Aparelho de levantamento mecânico B200G;
- Parachoque articulado;
- Paralamas em plástico com apara barro antispray;
- Porta estepe tipo cesto para 2 pneus;
- Assoalho em chapa xadrez de 4,75 mm;
- Sistema central lock em alumínio para tensionamento da lona no sentido vertical;
- Protetor lateral;
- Reservatório d'água;
- Caixa de ferramentas;
- Caixa de rancho;
- Batente traseiro em borracha;
- Escada traseira de acesso a caixa de carga, lado direito.

CAIXA DE CARGA:


- Painel dianteiro em Ecoplate2, com rodapé em aço galvanizado;
- Laterais em lona vinílica cor azul (sem letreiros ou impressão);
- Teto composto por estrutura tubular coberta com lona vinílica branca;
- 3 colunas Easy Lock com 16 travessas de contenção da carga (por lateral);
- Sistema de amarração: 16 cintas;
- Portas traseiras duas folhas varão duplo;
- Livra fio.

PINTURA:

- Chassi e piso na cor padrão de fábrica, preto parts, Tecnologia Duratech®;
- Laterais de lona plástica em única cor, sem letreiro ou impressão.

Nota: A medição do vão livre lateral é feita a partir do assoalho (parte superior) até o trilho do teto, onde correm as lonas e colunas.

Defletor Frontal Opcional: melhora o desempenho aerodinâmico do implemento, reduz a área de atrito e gera entre outros benefícios, economia de combustível.



Cota	Denominação	Dimensões			Un.
A	Comprimento nominal	14.600	15.100	15.450	mm
B	Comprimento interno útil	14.600	15.100	15.450	mm
C	Comprimento vão livre lateral	14.285	14.785	15.135	mm
D	Largura externa	2.600	2.600	2.600	mm
E	Largura interna	2.525	2.525	2.525	mm
F	Vão livre de largura do quadro traseiro	2.490	2.490	2.490	mm
G	Altura vão livre lateral	2.700	2.700	2.700	mm
	Vão livre de largura do quadro traseiro	2.690	2.690	2.690	mm
	Capacidade de paletes*	28	28	30	un.
	Capacidade volumétrica	100	103	105	m³
-	Tara aproximada do semirreboque	9.200	9.330	9.450	kg

*Padrão do pallet PBR1 posição invertido 1000x1200mm, com tolerância de transbordo de 10mm

Os produtos Randon estão em contínuo desenvolvimento, portanto as especificações técnicas poderão ser alteradas sem aviso prévio



ATENDIMENTO AO CLIENTE
RANDON
0800.512158
LIGAÇÃO GRATUITA

laymark.com.br

Mais de
90 pontos
de atendimento no Brasil.
Agilidade e segurança onde você estiver.

INOVAMOS PARA VOCÊ IR MAIS LONGE .



Randon S/A Implementos e Participações
Av. Abramo Randon, 770 - CEP 95055-010
Caxias do Sul - RS
www.randon.com.br - sac@randon.com.br